INNOVATIVE CLEANING PRODUCTS

KATALOG PRODUKTÓW

Chemia Sprzątająca

www.proelite.pl

ProElite®
The Chemical Company

Profil działalności:

Firma ProElite specjalizuje się w produkcji preparatów myjących do różnorakiego spektrum zastosowań od mycia powierzchni biurowych, podłóg, jak również do mycia i pielęgnacji samochodów.

Lata doświadczeń w dziedzinie środków powierzchniowo aktywnych umożliwiły poszerzenie gamy oferowanych produktów o specjalistyczne środki myjąco-pielęgnacyjne dla firm sprzątających.

Wśród nowych wyrobów wyróżnić można wysokiej jakości preparaty do mycia i pielęgnacji powierzchni biurowych oraz mebli, których użycie zapewnia optymalny połysk i film ochronny o działaniu antystatycznym. Powstały również produkty do mycia wszelkiego rodzaju posadzek, zarówno bardzo delikatnych pokrytych gładkimi płytkami ceramicznymi, jak i silnie zabrudzonych posadzek w zakładach przemysłowych. W ofercie produktów znalazły się również preparaty do kompleksowego utrzymania czystości sanitariatów oraz wyroby specjalistyczne służące do usuwania rdzy, kamienia kotłowego, zabrudzeń smolistych oraz zanieczyszczeń z pisaków, śladów po gumie i kleju. Asortyment chemii sprzątającej firmy ProElite to kompletny zestaw wyrobów niezbędnych dla każdej profesjonalnej firmy sprzątającej.

Preparaty firmy ProElite produkowane są na bazie surowców chemicznych dostarczanych przez największych producentów na świecie, takich jak BASF czy AKZO NOBEL. Surowce tych firm są wyrobami o najwyższej w świecie jakości i czystości, dzięki czemu produkty ProElite są preparatami charakteryzującymi się odpowiednią jakością. Dzięki kontaktom z takimi firmami, stałej wymianie doświadczeń oraz wiedzy, ProElite szybko wprowadza do swoich wyrobów wszystkie światowe nowości z dziedziny chemii. Jest również w stanie wykonać preparat na specjalne zamówienie klienta, dostosowany do jego indywidualnych wymagań i oczekiwań.

Kadrę firmy stanowią pracownicy młodzi, fachowi, ambitni, otwarci na ludzi i na nowe koncepcje, dzięki czemu profil rozwoju firmy ukierunkował się na poszukiwanie najnowszych i najlepszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i marketingowych.

Historia firmy:

Firma ProElite powstała w 2003 roku i od początku jej zamierzeniem było opracowanie własnej technologi produkcji preparatów chemicznych. W tym samym roku udało się wprowadzić na rynek preparaty myjące oparte o własne formulacje, a do 2011 roku wprowadzono na rynek ponad 60 produktów do różnych zastosowań.

Kolejnym sukcesem w historii ProElite było otwarcie nowego zakładu produkcyjnego o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, spełniającego wszelkie wymogi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Wysoki standard techniczny hali produkcyjnej, szereg restrykcyjnych procedur i ich ciągłe udoskonalanie oraz odpowiedni dobór dostawców gwarantują wysoką jakość i stabilność produktów ProElite. Zostało to potwierdzone przez niezależną jednostkę audytorską TÜV Rheinland certyfikatem ISO 9001-2000.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które poszukują partnerów biznesowych stawiających na ciągły rozwój i doskonalenie.

Zespół ProElite

MAPA KATALOGU

Zestaw Biuro

Zestaw Posadzki

Higiena Sanitariatów

Preparaty Specjalistyczne

PIKTOGRAMY

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW

MYCIE RĘCZNE

RĘCZNE MYCIE POSADZEK

OBRÓBKA PRZY UŻYCIU AUTOMATU CZYSZCZĄCEGO
/ MASZYN STERUJĄCO-ZBIERAJĄCYCH

OCHRONA POWIERZCHNI LICOWYCH
/ NAKŁADANIE WARSTW OCHRONNYCH

CZYSZCZENIE WYSOKO- LUB NISKOCIŚNIENIOWE

CZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU SPRYSKIWACZA

ODCZYN PH PREPARATU

ZESTAW BIURO

POWIERZCHNIE BIUROWE / codzienna pielęgnacja

Skuteczny preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących i przyjemnym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni odpornych na działanie wody materiałów takich jak tworzywo sztuczne, nawierzchnie szklane, drzwi, ramy okienne, kaloryfery. Nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Szybko schnący.

Sposób użycia: stosować z zimna lub letnią wodą w postaci roztworu: mycie bieżące: 50-150 ml/10 l wody.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

POWIERZCHNIE BIUROWE / codzienna pielęgnacja

Gotowy do użycia środek do czyszczenia nawierzchni odpornych na działanie wody. Doskonały do codziennej pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych, wyposażenia wnętrz. Szczególnie zalecany do nawierzchni szklanych, nawierzchni z tworzyw sztucznych, lakierowanych, ceramicznych i metalowych. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni. Odświeża powietrze.

Sposób użycia: Rozpylić na ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, następnie przetrzeć szmatką do sucha.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

PIELĘGNACJA MEBLI

Gotowy do użycia preparat do konserwacji powierzchni drewnianych , drewnopochodnych, laminowanych. Doskonale odświeża pielęgnowane powierzchnie. Wyostrza kontrast barwy nadając właściwości antyrefleksyjne. Chroni przed nadmiernym przenikaniem i osiadaniem kurzu. Posiada przyjemny zapach.

Sposób użycia: Rozpylić na ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, następnie przetrzeć szmatką do sucha.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

ZESTAW BIURO

POWIERZCHNIE SZKLANE / szyby, lustra

Gotowy do użycia preparat do mycia szyb i luster oraz innych elementów szklanych i szkliwionych. Nie pozostawia smug, szybko schnie. Dzięki efektowi " anti-soling" zapobiega zbyt wczesnemu osadzaniu sie brudu.

Sposób użycia: Rozpylić na ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, następnie przetrzeć szmatką do sucha.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

eco Firma przyjazna środowisku.

ZESTAW POSADZKI

Powierzchnie w przemyśle spożywczym i kuchniach przemysłowych.

Niskopieniący alkaliczny środek przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych powierzchni, odpornych na alkalia. Doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego, olejowego oraz pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Współpracuje z twardą, zimną wodą. Preferowany do wszelkiego rodzaju powierzchni w kuchni i gastronomi oraz zakładach przetwórstwa spożywczego i zbiorowego żywienia, nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: codzienne mycie 25-50 ml /10 l wody, doczyszczanie 100-200 ml /10 l wody. Po czyszczeniu dokładnie spłukać czystą wodą pitną.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 13,5

Posadzki szybko i często brudzące się.

Niskopieniący, alkaliczny środek przeznaczony do mycia wodoodpornych posadzek szybko i często brudzących się np. markety, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe i inne, o dużej przepustowości ludzi. Usuwa zabrudzenia z olejów, kurzu, sadzy, błota i zanieczyszczenia mineralne. Produkt nie pozostawia smug.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody, mycie ręczne 25-50 ml/10 l wody, doczyszczanie 300-500 ml / 10 l wody. Nie wymaga spłukiwania.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 13,5

POSADZKI KONSERWOWANE / usuwanie starych powłok.

Alkaliczny preparat do gruntownego mycia oraz usuwania powłok polimerowych; szczególnie przydatny do usuwania starych warstw. Krótki czas reakcji, łagodny dla powierzchni, intensywnie rozpuszcza stare powłoki woskowe, akrylowe. Niskopieniący, prosty w użyciu.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe i mycie ręczne: powierzchnie delikatne: 0,5-1 l/10 l wody, pozostałe 1-3 l/10 l wody. Wymyte powierzchnie spłukać wodą.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 14

ZESTAW POSADZKI

Posadzki elastyczne niekonserwowane.

Zasadowy, niskopieniący preparat do mycia i okresowego doczyszczania posadzek elastycznych i żywicznych na obiektach przemysłowych i innych, o dużej przepustowości ludzi. Usuwa zabrudzenia z olejów, kurzu, sadzy, błota i zanieczyszczenia mineralne. Krótki czas działania.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe100-200 ml / 10 l wody, mycie ręczne 100-300 ml/10 l wody, doczyszczanie 200-500 ml / 10 l wody. Nie wymaga spłukiwania.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 13,5

Płytki ceramiczne, gładkie, drobnoszorstkie i mikroporowate.

Środek myjąco-pielęgnujący przeznaczony do każdego rodzaju wodoodpornej posadzki typu płytki ceramiczne gładkie, drobnoszorstkie, mikroporowate . Produkt szybkoschnący, niskopieniący, wydajny o bardzo świeżym zapachu, nie pozostawia smug.

Sposób użycia: mycie bieżące: 50-100 ml / 10 l wody; doczyszczanie: 1l / 10 l wody; miejsca o dużym natężeniu ruchu: 100-200 ml / 10 l wody. Przy użyciu sprzętu ręcznego wskazane jest spłukanie posadzki wodą.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 10

Panele i posadzki drewniane.

Skoncentrowany , niskopieniący preparat myjąco – pielęgnujący. Przeznaczony jest do nawierzchni, posadzek podłogowych odpornych na działanie wilgoci takich jak lakierowane drewno, panele drewnopodobne, wodoodporne, szlifowany klinkier. Utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni, bezsmugowy, pozostawia przyjemny, świeży zapach.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody, mycie ręczne 25-50 ml/10 l wody, doczyszczanie 300-500 ml / 10 l wody. Nie wymaga spłukiwania.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 10

ZESTAW POSADZKI

POSADZKI PRZEMYSŁOWE / preparat myjąco-odtłuszczający.

Alkaliczny superkoncentrat do intensywnego czyszczenia mocno zabrudzonych, odpornych na działanie wody materiałów i posadzek podłogowych. Przeznaczony do czyszczenia nawierzchni w warsztatach, zakładach przemysłowych. Intensywnie działa wobec zabrudzeń olejowo-tłuszczowych, rozpuszcza stare zabrudzenia, nie niszczy nawierzchni.

Sposób użycia: mycie bieżące: 50 ml-200 ml / 10 l wody; mycie gruntowe : 500 ml-1000 ml / 10 l wody. Nie wymaga spłukiwania.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 13,5

Kwaśny preparat do mycia podłóg.

Lekko kwaśny, niskopieniący preparat do usuwania matowych, zaschniętych nalotów powstałych po twardej wodzie oraz nie spłukanych zasadowych środkach myjacych. Zastosowanie: niekonserwowane posadzki kamienne, elastyczne i ceramiczne. Zalecany do bieżącego zmywania gresu.

Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe 100-200/10L wody i mycie ręczne: 200-500 /10 L wody. Przy użyciu sprzętu ręcznego wskazane jest spłukanie posadzki wodą.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 3

Pielęgnacja i zabezpieczanie posadzek.

Średnio twarda samonabłyszczająca emulsja akrylowa do zabezpieczania posadzek twardych na obszarach o dużym natężeniu ruchu; skutecznie zabezpiecza podłoże przed wnikaniem brudu, nabłyszczając jednocześnie posadzkę; posiada dobre właściwości rozlewające i uzupełniające. Tolerowana przez środki dezynfekcyjne. Nadaje się do polerowania; antypoślizgowa i usuwalna; możliwość użycia jako środka myjąco-pielęgnującego. Zastosowanie: PCV, linoleum, gumoleum, lakierowany parkiet, nieszkliwione powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego, panele wodoodporne.

Sposób użycia: Gruntowanie powierzchni chłonnych: 500ml/10 l wody, dwie lub trzy warstwy, pielęgnacja: 150 - 200 ml/10 l wody, odnawianie metodą „spray": bez rozcieńczenia. Czas samoczynnego utwardzania - około 8 godzin.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 8,5

HIGIENA SANITARIATÓW

Alkaliczny preparat do mycia urządzeń sanitarnych.

Gotowy do użycia zasadowy preparat myjący, przeznaczony do mycia toalet. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, a dzięki obecności aktywnego chloru wybiela mytą powierzchnię. Doskonale nadaje się do bieżącego mycia wszystkich urządzeń sanitarnych.

Sposób użycia: preparat nanieść na mytą powierzchnię, odczekać 15 minut i spłukać wodą. W przypadku mycia posadzek stosować rozcieńczenie 50ml / 5L wody. **Nie używać na emali i powierzchniach metalizowanych (chromowanych, pozłacanych itp.)**.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 13

Kwaśny preparat do mycia urządzeń sanitarnych.

Skoncentrowany kwaśny preparat codziennego mycia sanitariatów. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego, nacieki wodne, kamień, rdzę, resztki mydeł. Stosować do mycia bieżącego wszystkich powierzchni i materiałów kwasoodpornych w obszarze zmywania. **Nie używać nie rozcieńczonego preparatu na myte powierzchnie.**

Sposób użycia: mycie ręczne powierzchni: 100-1000ml/10 l wody, spłukać wodą, posadzek: 200ml/10 l wody, spłukać wodą.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 1

Preparat do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

Gotowy do użycia środek do mycia pomieszczeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia wyrobów i powierzchni ceramicznych, plastikowych, emaliowanych i ze stali nierdzewnej. Doskonały do pielęgnacji wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, muszli, pisuarów, umywalek, glazury ściennej i posadzek. Usuwa zabrudzenia pochodzenia mineralnego, resztki kosmetyków i mydła.

Sposób użycia: Rozpylić na ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, następnie przetrzeć do słucha.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

pH 3,5

PREPARATY SPECJALISTYCZNE

USUWANIE RDZY, kamienia wapiennego, kotłowego.

Silnie skoncentrowany kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy. Przeznaczony jest do usuwania rdzy w różnej postaci i stopniu skorodowania z powierzchni stali i żeliwa oraz kamienia kotłowego. Trawiąc skorodowaną powierzchnię metalu tworzy trwałą, pasywną powłokę ochronną.

Sposób użycia: Rozcieńczać 1l preparatu na 1-10 l wody. Do czyszczenia zastosować kwasoodporne szczotki lub system rozpylający. Preparat pozostawić na powierzchni maksimum 5 minut. Następnie spłukać wodą przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego. Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na czyszczonej powierzchni. **UWAGA :** Niszczy szkło. Nie może być używany w zwykłych metalowych atomizerach wysokociśnienowych. Nie stosować na bardzo gorących powierzchniach.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ SMOLISTYCZNYCH.

Alkaliczny preparat do intensywnego czyszczenia odpornych na działanie zasad piecyków, grilli, komór wędzarniczych i konwektorów w kuchniach przemysłowych. Usuwa mocne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe jak i zaschnięte białko oraz przypalone resztki jedzenia. Produkt charakteryzuje się dużą siłą rozpuszczania przypalonych i zaschniętych zabrudzeń.

Sposób użycia: czyszczenie ręczne: 250-1000ml/10l wody, wytwornica piany: 1:3 do 1:5 z wodą. Spłukać dokładnie czystą wodą. Używać tylko na zimnych nawierzchniach.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ z pisaków, śladów po gumie i kleju.

Gotowy do użycia preparat na bazie rozpuszczalników do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, farby drukarskiej, niektórych farb typu „graffiti", plasteliny i parafiny z dywanów. Zawiera składniki rozpuszczające gumę, dzięki czemu usuwa z powierzchni posadzek ślady po oponach samochodowych, wózkach widłowych, obuwiu gumowym itp. Spot Cleaner może być stosowany na wszelkiego rodzaju powierzchnie podłogowe i z tworzyw sztucznych wszędzie tam, gdzie wymagany jest silnie działający skuteczny środek czyszczący.

Sposób użycia: Przetrzeć czyszczoną powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki nasączonej preparatem Spot Cleaner. Wytrzeć do sucha. Nie pozostawić do samoistnego wyschnięcia.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml

ProElite®
The Chemical Company



PPHU ProElite
ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask
Tel.: +48 43 671 23 75 Fax.: +48 43 671 23 85
www.proelite.pl obsluga_klienta@proelite.pl

Dystrybutor regionalny

www.tuv.com
TÜVRheinland®
ID:9105051055

TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001